

# Lagercontainer



Die Lagercontainer sind mit und ohne Elektroausstattung erhältlich.

Mögliche Ausstattung:

-2\* 230V Steckdose

-1\* 16A CEE-Steckdose

-1\* 32A CEE-Steckdose

Typ	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Türöffnung (mm)	
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Breite	Höhe
20'	6,058	2,438	2,591	5,898	2,350	2,370	2,280	2,320

Toleranzen gem. Iso-Norm


# Bürocontainer



## Abmessungen & Gewichte 20' (ISO Standard 1161)

- Länge 20' außen/innen: 6.055m/5.851 m
- Breite außen/innen: 2.435m/2.231 m
- Höhe außen/innen: 2.790m/2.51 m
- Eigengewicht 1950,- kg

Toleranzen gem. Iso-Norm



# Containeranlagen



Containeranlagen werden mit CretschmarCargo individuell geplant und können in Ausbau, Optik und Inneneinrichtung flexibel gestaltet werden

# 20' Kühlcontainer



Einstellbarer Temperaturbereich

+20°C bis -25°C

-Innenlänge: 5,450 mm

-Innenbreite: 2,286 mm

-Innenhöhe: 2,246 mm

-Europalettenstellplätze: 10

Toleranzen gem. Iso-Norm

